


# Forest-Master Rückewagen

... Betriebserlaubnis bis 4.000 kg serienmäßig!



**NEU:**  
Serienmäßig mit klappbarer Beleuchtung



# Forest-Master Rückewagen mit Forstkran

... die Qualitätswagen

## Unsere Vorteile

- Durchdachte, ausgereifte Technik aus hochwertigem Qualitätsstahl, in einem modern eingerichteten Maschinenbaubetrieb gefertigt.
- Alle Fahrzeuge werden **serienmäßig** mit einer **Betriebserlaubnis** (4.000 kg bis max. 16.000 kg) vom TÜV ausgeliefert.
- Alle Rückewagen haben eine **höhenverstellbare DIN-Zugöse**, **überdimensionierte Rinner-Qualitätsachsen** (Österreich) mit **großen Bremsen**, **große, stabile Achsbolzen**, **sehr stabile, drehbare, gebogene Rungen mit 11 mm Wandung**, ein **verstärktes Schutzgitter** und weisen eine saubere, stabile Verarbeitung auf. Selbstverständlich ist eine **klappbare Beleuchtung** inklusive.



- Bei den Hydraulikverschraubungen werden nur **metrische Gewinde** verwendet.
- Alle Wagen haben ein **verschiebbares Fahrwerk** (für optimalen Schwerpunkt und Beweglichkeit).
- **Stabiles Knickgelenk** sorgt für einzigartige Beweglichkeit und gute Kraftübertragung **mit viel Kraft**.



- Alle Kräne sind **serienmäßig mit Schlauchbruchsicherungsventilen** ausgestattet (senken, knicken, stützen).
- Der 10,5-to-Wagen hat eine **Deichsellenkung mit 2 groß dimensionierten Zylindern**, der 7,5-to-Wagen mit 1 großen Zylinder, der 5,5-to-Wagen hat eine **starre Deichsel**.
- **Serienmäßig** sind alle Forest-Master-Rückewagen mit einer **hydraulischen Bremse** ausgestattet.
- Die **Bremszylinder** sind **komplett unter einem Schutz** eingebaut.
- Alle Forstkräne sind aus **hochwertigen Stählen** gefertigt und alle Laschen aus **Hardox-Stahl**. Sie haben einen **Zylinderschutz** und eine **bewegliche Halterung** für die Steuerung **serienmäßig**.
- Alle Kransäulen sind aus **hochwertigem Qualitätsstahl-Vollstahl**, (**kein Rohr, das durch Schwingungen Risse bekommen kann**). Der große Durchmesser sorgt für eine optimale Stabilität und eine lange Lebensdauer.



- Die **hohe Schwenkleistung des Drehwerkes** (FK 5100 und FK 6100 – 2 Zylinder  $\varnothing$  90 mm, FK 6500 und 7700 – 4 Zylinder  $\varnothing$  90 mm – auf Wunsch bei FK 5100 und FK 6100 auch 4 Zylinder  $\varnothing$  90 mm) sorgt für ein **optimales Schwenken**, auch wenn Sie gegen den Hang arbeiten.
- **Sehr große, ganz in Öl gelagerte Zahnstangen** (80 mm) sorgen für eine **sehr lange Lebensdauer**.

- Ein besonders wichtiger Punkt bei unseren Kränen ist das **Schwenkwerkgehäuse aus STAHL**, welches **sehr stabil, absolut dicht ist und nicht brechen kann**. Dies sind wichtige Punkte gegenüber den herkömmlichen Gussgehäusen.



- Alle Kräne sind mit einem **stabilen 3-to-Rotator (endlos)** ausgestattet.
- Natürlich können Sie bei uns auch **verschiedene Steuerungen** erhalten, z.B. die **serienmäßige Eurosteuerung**, eine **Drehhebelsteuerung**, **elektr. Steuerung** oder eine **Danfoss-EHC-Steuerung**.



Die **hydraulischen Stützfüße** sorgen für eine hohe Standsicherheit. Durch die **innenliegenden Zylinder** kann es zu **keinen Beschädigungen** kommen. **Zylinderschutz**, **Unterlegkeile**, **stabiles Schutzgitter**, **Dreipunkt-Aufnahme** und **Eurosteuerung mit Halterung** **serienmäßig** (**Drehhebel-Steuerung** gegen Aufpreis).



# Forest-Master RW14

... Betriebserlaubnis bis 4.000 kg serienmäßig!



Der 14 to Hänger ist ein besonders stabiler Anhänger mit einem Doppelrahmen aus Hohlprofilen. Die Deichsellenkung mit 2 groß dimensionierten Zylindern sorgt für eine große Wendigkeit und gute Fahreigenschaften.



Technische Daten	
Forest-Master-Rückewagen	RW14
Gesamtgewicht (auf nicht öffentlichen Straßen)	14.000 kg
Rahmen	Doppelrahmen 200 x 100 x 6
Nutzlast ohne Kran	ca. 11.850 kg
Lastrahmenfläche	2,25 m <sup>2</sup>
Bodenfreiheit am Steuergelenk	420 mm
Lenkwinkel	+/- 22°
Breite	2360 mm
Länge	5800 mm
Eigengewicht	2.140 kg
Rungenhöhe	1200 mm
Rungendurchmesser	78 / 56 / 11 mm
Rungen	4 Paar
Lenkung	Deichsel
Bereifung	400/60-15.5/14 PR oder nach Wunsch
Bremse	2-Rad hydraulisch Serie 4-Rad Druckluft Option

Als Sonderwunsch bieten wir Ihnen eine Rahmenverlängerung 1,20 m mit 2 Rungen an.

